では、どこから病原体が中耳

| 0月1⊟

現れない場合(②)があります。今回は、耳鼻咽喉科領域の中でも耳領域の代表 的感染症について概説します。 とで成立します。感染しても、症状が現れる場合(①)と、はっきりとした症状が 常に多くの微生物が存在しています。その中で、感染症を引き起こす微生物を 体内に侵入し、いろいろな症状を引き起こす疾患です。私たちの身の回りには、 病原体」といいます。感染は、病原体が人間の体内に侵入、定着し、増殖するこ 感染症とは、目に見えない多くの微生物 (細菌、ウイルス、カビなど)が、人の ※①を「顕性感染(けんせいかんせん)」、②を「不顕性感染」といいます。

### 感染は、 のどと鼻から

けると「急性中耳炎」と「慢性 でしょう。中耳炎は、大きく分 ろいろな症状が出現します。耳 の感染症といわれて皆さんが 中耳炎」があります。鼓膜に穿 耳と分かれます。それぞれの 番に思いつくのは「中耳炎」 分に感染症が起こることでい 耳は構造的に外耳、中耳、内 離した空間です。 耳と中耳は鼓膜でそれ (せんこう:穴)がなければ、

のど(咽頭)と耳をつなぐ耳管 体が耳管を経由して中耳腔に 鼻に炎症があり、そこから病原 です。ほとんどの場合、のどや 腔に入るのでしょうか?それは、 入り込み感染してしまいます。

# の症状

症状ですが、 感、聞こえが悪くなるなどが主 急性中耳炎では、耳痛、耳閉

乳幼児では痛みを十分に伝え 中耳炎が進行して鼓膜が破 られず発熱症状でわかる場合

とが多くあります。

図1 耳の構造と4つの感染症

耳介

耳介軟骨膜炎

外耳

耳せつ

外耳道

先天性耳瘻孔

出る場合(急性乳様突起炎)

生剤が効きにくい細菌が問題 性 では中耳炎を繰り返 となっています。また、保育園児 フルエンザ菌です。近年では、抗 炎菌の代表は、肺炎球菌やイン があります。急性中耳炎の起 など集団保育を受ける環境下 中耳炎」が増加しています。 急性中耳炎を繰り返したり、 で「反

介が立ってくるといった症状が が波及し耳の後ろが腫れて耳 にゅうとつほうそう)に炎症 中耳腔を囲む骨(乳突蜂巣: う)が出てわかる場合 れて耳から膿汁(耳漏: じろ

顔面神経

ぜんてい **前庭** 

耳管

聴神経

場合もあります。原因菌は、急 響が内耳に及ぶと聞こえの 炎」です。さらに、穿孔が大き 耳だれ(耳漏)が持続したりす が出てきたり、じくじくとした こから細菌が入り、膿(うみ) 球菌や緑膿菌が検出され 経そのものが悪くなる難聴(感 くなると音の伝わりが悪くな るのが、「慢性(化膿性)中耳 治り方が不十分だと、鼓膜の 穴(穿孔)が閉じなくなり、そ 難聴が進行したり、その 難聴)や耳鳴りが出現する 中耳炎と異なり、黄 色ブドウ るこ

中耳

内耳

半規管

### nano(ナノ)は超小型補聴器 耳の奥に装着されるため 人間の持つ本来の自然な

きこえを実現しました。風 切り音の不快感も少なく、 アウトドア派の方も快適 にお使いいただけます。



札 幌 店 札幌市東区北40条東1丁目1-27

器官(半規管、前庭)と聞こえの

内耳は、平衡感覚にかかわる

内耳の感染症は要注意

の違和感・鈍痛が現れ、数日後に

症状として、耳周囲や耳後部

神経細胞の集まる器官(蝸牛)

が悪くなる顔面神経麻痺、難聴

ます。その後、片側の顔の動 うはん)を伴った小水疱が現 耳介や外耳道の周囲に紅斑(こ

3

診療部長 金子秀紀 存在します。そのため、外耳や そのものがダメージを受け、治 耳に炎症が波及すると「内耳 のですが、中耳炎が悪化して内 いや難聴、耳鳴りです。内耳炎 中耳に比べ感染が起こりにくい による難聴は聞こえの神経細胞 炎」が起こります。症状は、めま から構成され、耳の構造では一

奥に骨の中に埋まった状態で

🏿 麻生補聴器プラザエクセア

北見店 北見市東三輪2丁目54-9

今回の解説 麻生病院

# 症になりかねない

のが 体的・身体的ストレスや免疫力 間の水痘(すいとう)・帯状疱疹 低下などにより、抵抗力が落ち、 潜んでいることがあります。肉 います。子供の頃に水疱瘡(みず の神経節にヘルペスウイルスの仲 ぼうそう)になったりすると、そ ウイルスが再活性化して起こる 経の一つの顔面神経が走行して (たいじょうほうしん) ウイルスが 耳を構成する骨の中を脳神 「耳性帯状疱疹」です。

ので、早期の治療が必要です。

らなくなってしまう場合があ

耳 道 ഗ 感 染

が原因の場合、治療に難渋する 色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌 り、耳痛、耳漏、耳閉感が出ます 外耳道の組織に病原体が入り 炎症を起こすのが「外耳道炎」 カビや抗生剤が効きにくい細菌 などの細菌ですが、真菌などの まります。病原体の代表は、黄 込むことで感染して炎症が広が で耳に水が入ったりした後に、 です。耳かきをしすぎて外耳道 して耳周囲を触ると痛みが強 に傷が出来た場合や海やプール 外耳道炎では、中耳炎と比較 外耳道に病原体が感染して

村木

力(むらきちから)

麻生北見病院 歯科医師

こともあるので決して軽く考え の孔 こに分泌物がたまっています。こ り返す場合は、手術で耳瘻孔の まり 皮下組織に炎症が及ぶと膿がた ごと発赤して腫れ、さらに周囲の す。その袋に感染が起こると袋 れを「先天性耳瘻孔」といいま 白い分泌物が出たりします。そ の小さな孔(あな)から時々、臭い 袋を摘出する必要があります。 激痛が起きます。感染を繰

皮膚の下に老廃物がたまって ナローム(粉瘤:ふんりゅう)

鼓膜

じしょうこつ ちゅうじこう 耳小骨 中耳腔

がけ伴感根い い場 とで、その中味は泥状で悪臭が 徐々に大きくなる瘤 (こぶ)のこ 根に出来ることがあり、細菌 染して赤く腫れたり、大き 合は治療が必要です。 ます。耳後部や耳たぶの付

アテローム

いけません。

と同 多くあります。これらの組織に つ」といいます。ニキビやオデキ 塊)が出来ます。これを「耳せ 皮 厚く、毛包(毛根を含む細胞)や 痛いことがあります。外耳道の 細菌感染が起こると、せつ(膿の 入り口に近い部位は皮下組織が チッと小さなできものが出来て 脂腺、汗腺などの分泌組織が また、外耳道の入り口にプ じものと考えてください。

## 「介周囲の感染症

とのコミュニケーションを

になりました。患者さん 腔外科に勤務すること 曾我部陽平(そがべようへい) 麻生北見病院 歯科医師

今年5月から歯科口

大切にして、丁寧な診療

を行うことを心がけて

に受診し治療を開始すること ため、早期に耳鼻咽喉科専門医 顔面神経麻痺や難聴が出た場 痛が出る場合があります。特に 激しい耳痛や嚥下(えんげ)時 やめまいといった内耳神経症状、

合は、後遺症が残ることもある

### 軟骨膜炎

症

う .. り炎症が軟骨膜に波及しやす 細菌感染や物理的な刺激によ 前面は皮下組織が少ないために、 らに皮膚が覆っています。耳介 い皮下組織があり、その上をさ が腫脹、発赤(ほっせき)、変形を く、耳介全体に及ぶと耳介全体 現します。耳介は軟骨の上に薄 腫れ)し、熱感や痛みが出 介全体が腫脹(しゅちょ

きたします。 ●先天性耳瘻孔(じろうこう)

科に勤務することにな

4月より歯科口腔外

りました村木です。患者

皆さんに適切な治療

は奥が袋状になっていて、そ 介やその前方に縫い針程度

くお願いします。

ますので、どうぞよろし を提供できるよう努め

金子真梨(かねこまり) 麻生北見病院 歯科医師

今年の4月より北大

に赴任して参りました。 病院口腔外科から当院 のため、精一杯の尽力を 地域の皆様のお口の健康 させていただきたいと思



はな君@みみネ

さがてるぞ

vol.17

ななぞ あたい

おかしい

欧米より麻酔薬や麻酔法が伝

1850年代にわが国にも

来しましたが、普及しませんで

## 代における麻酔の発祥は、 全国の大学病院にも次々と 酔学を研究し臨床麻酔を広め

チューセッツ総合病院でエーテ い、酸素や笑気が発見され、そ が文化元年(1804)に全身 りとされています。わが国では、 麻酔が成功したことが始ま ネッサンス期の科学発展に伴 後1846年に米国マサ 酔薬「通仙散」を用いて乳癌 近 時代の外科医の華岡青洲

最古の全身麻酔と言われてい 術を行ったのが最初で、世界 標榜医という資格基準を設け 60)当時の厚生省が麻酔科 確保 してきました。 する麻酔科医師が誕生し普 立した分野として麻酔を専 る講座が作られ、外科から また、全身麻酔の安全性 するため昭和35年(19

かったため、当然のことながら にわが国で初めて試験による 手術中の患者管理が極めて不 酔 た。昭和20年代中頃までは麻 専門医制度を発足させまし 昭和37年(1962)に、独自 に日本麻酔学会が設立され、 ました。昭和29年(1954) ・分でした。 ´手術は成功した 科学が十分発達していな

手術時の患者さんの管理技術 歩したからです。 や麻酔薬・麻酔法が急速に進 た。これは麻酔科医師による とんど聴かれなくなりまし 近年は、、手術死、の言葉がほ がしばしば起こりましたが、 かったのが残念だ、という事態 患者さんの体力が持たな 立案します。 れに応じて適切な麻酔計画を のリスクになることがあればそ ŋ

からの医学教育団が来日し、

戦後1950年代には海外

局所麻酔が主に使われていま

前は、エーテルやクロロホルムに

した。その後、第二次世界大戦

よる全身麻酔が細々と行われ、

2)東京大学医学部麻酔学教

を契機に、昭和27年(195

全分業による状況を視察した

に行き外科手術と麻酔との完

行して日本の外科医が海外

室が創設されました。その後、

悲しいことでも

そんな時は

ノージンダンダ ワジン

及従独

今回の解説 麻生病院 診療部長 金子秀紀

### .幼児の急性中耳炎 | 者さんの目を見て



### ます。これも長寿社会の 極分化する傾向がみられ 以前より乳幼児の急性中 影響なのかもしれません。 るような感じを持ってい が、乳幼児と高齢者に二 んできましたが、これから 耳炎には積極的に取り組 診する患者さんの年齢層 Q主な対象疾患は 不定愁訴 (ふていしゅう は、高齢者には慢性疾患、

### しんたて耳鼻咽喉科医院

長/新楯 実 □診療科目/耳鼻咽喉科 □受付時間/〈平日〉

午前10時~午後5時 (昼休み12時~午後1時半) ただし水曜日は往診のため 午後は2時から診療 〈土曜〉

午前10時~12時 □休 診 日/日曜、祝日

所/札幌市東区東苗穂6条2丁目 五十嵐ビル2階

話/011-782-5033 電 □最寄りのバス停。

中央バス東苗穂6条3丁目

当院ではここ数年、受 がけ、安心を与えること が重要と考えています。 れるので、時間の許す限 Q当院の特色は そ)的なものが多くみら 良く話を聞くように心

て来ています。時々聞くの してきて、耳鼻咽喉科で も採用するところが増え 近年電子カルテが普及 ます。 Q麻生病院との連携 手術患者の紹介はもち

は電子カルテではなく昔 て話をするようにしてい 面から患者さんの目を見 気を付けていることは、正 ながらの対面診察です。 もいるとのことです。当院

4133第17号ができました。今回は金子診療部長による耳の感染症と麻酔の話です。彼は日 本ではほとんどいない麻酔科指導医と耳鼻科専門医の両方の資格を持っているマルチドクター です。森久美子さんのコラムは僕も大好きな日本酒です。マツコ・デラックスのCMで「ななつぼし」 「ゆめぴりか」の全国知名度がアップしているそうですが、道産酒もブレイクを期待します。

画面だけを見て話す先生

ように心がけています。 を誤ることなく紹介する 患を見逃さず、タイミング ろん、耳鼻咽喉科の救急疾

顔を見ないで、パソコンの は診察の時に患者さんの

(患者サービス改善委員会 委員長 依田明治)

### の全身状態をチェックし、麻酔 も登場して少しは認知される ようになったでしょうか。 したが、最近はテレビドラマで 世間に知られていませんで 手術前は、診察で患者さん 麻 酔 科医 師の仕事は、あま 手術中は手術侵

つようにしています。 節したり、薬を使って血圧や脈 量に応じて輸液や輸血量を調 酔の深さを調整したり、出 鎮静が得られるように全身麻 拍、呼吸が安定した状態に保 射したら終わりではありませ しゅう)に応じ適切な鎮 決して、初めに麻酔薬を 襲 î 痛 Щ

います。 寄り添い、安全に手術が終わ るように全身管理を担当して ん。手術中は、常に患者さんに

に関して心配なことがあ 麻酔を受けてください。麻 していますので安心して手術・ 専門医師が、全身麻酔を担当 お気軽にご相談ください。 当院でも、経験豊富な麻

ラムやラジオ番組の取材で、道 運が高まってきたおかげで、コ 米がやっとできたのだ。 芯が大きくて粘りが少ない酒 ろから始まる酒造り。寒い北海 の部分を使って麹をつくるとこ がきっかけとなり、口にする機 の酒造好適米(酒米)「初雫」と 12年(2000)に、北海道産 ル豊富なおいしい水が潤沢にあ 道では育たないと言われていた、 在に感じていた。ところが平成 ころからずっと日本酒を遠い存 メージを持っていたせいか、若い 内に13ある酒蔵のいくつかを訪 会が増えてきた。 「吟風」の登場が話題になったの ねる機会にも恵まれた。 まわりを削って糠を取り、芯 日本酒も北海道産という どの酒蔵も、清らかでミネラ 大人の男性が飲むというイ

冷涼な気候と酒蔵の心意気が醸す

やしたり

たり

し

意気を、

冷

作家・エッセイスト 森 久美子

### Kumiko Mori

平成7年(1995)、開拓 時代の農村に生きる少 女を主人公にした小説で、 「らいらっく文学賞」入賞。 以来、新聞・雑誌にエッセ イなどを連載。食や育児 に関するラジオ番組や講 演もこなす。「母のゆいご ん」「背信~待ち続けた ラブレター」<mark>(共同文化</mark> 社)他、著書多数。

**INFORMATION** 

**PROFILE** 

が燗をつけ みたい。

耳鼻咽喉科

麻生病院

けたも

番

のだという。その心意気な銘柄は、ご自分が手掛けすごい!もちろん一番

札幌市東区北40条東1丁目1-7

TEL.011(731)4133 FAX.011(731)4986				
受付時間	月~金曜日	土·日·祝日		
午前	9:00~12:00	9:00~12:00		
午後	13:30~16:30	13:30~16:30		
夜間	18:00~20:00	休 診		

### → 耳鼻咽喉科 麻生北見病院

この

して、酒を造る責任者が杜氏さんだ。毎日仕事で酒の味をみな

は飲みた

にくないのではないから、私生に

かと

思って聞い

いてみると、みなさん胸

を張っておっしゃった。

「晩酌で、

は、三合ほど

あの 📙

ているの

気候は、

お酒の醸造

に最

\$

適冷

込みの時 る。そし

北

Ø 11

道の3

寒月

な仕

月 海

か

北見市東三輪2丁目54-8 TEL.0157(23)4133 FAX. 0157(23)2138

受付時間	月~金曜日	土·日·祝日
午前	9:00~12:00	9:00~12:00
午後	13:30~16:30	13:30~16:30
夜間	18:00~19:00	休 診

### → 耳鼻咽喉科 麻生28

札幌市中央区北5条西27丁目2-3メディック28ビル4階 TEL.011(641)4133 FAX.011(641)4155

122.011(011)1100 1700.011(011)1100			
	受付時間	月~土曜日	日·祝日
	午前	9:00~12:30	休 診
	午後	14:30~18:00	PI B
※ただし、水曜日9:30~診療開始(9:00受付)			

### → 耳鼻咽喉科 麻生北クリニック

札幌市北区屯田9条3丁目1-20屯田メディカルモール2階 TEL.011(773)4133 FAX.011(773)1487

受付時間	月~土曜日	日·祝日
午後	14:30~18:00	休 診